




www.rotoplast.com

... QUAND VOS IDÉES PRENNENT FORME




CUVES TRAITEMENT D'EAU

CUVES CYLINDRIQUES




Réf.	Vol.	ø A	B	C	ø D	Rebords	Graduations
C-0040	40 L	324	530	560	324	G	X
C-0100	100 L	467	630	680	475	G	
C-0110	110 L	465	755	800	465	G	
C-0150	150 L	555	645	680	555	G	X
C-0200	200 L	555	920	970	555	G	X
C-0250	250 L	555	1115	1170	555	G	X
CE-0250	250 L	655	870	935	725	E	
CE-0300	300 L	630	1030	1100	715	E	
C-0300	300 L	555	1375	1415	555	G	X
C-0400	400 L	760	1070	1160	830	E	X
C-0500	500 L	890	855	920	1005	E	X
C-0750	750 L	890	1220	1300	995	E	X
C-1000	1000 L	1010	1335	1410	1092	E	
CF-1000	1000L	1150	1000	1100		E	
C-1500	1500 L	1200	1465	1570	1300	E	




(CF1000 a un couvercle différent des autres cuves cylindriques)

PLANCHERS POUR CUVES CYLINDRIQUES



Réf.	H. Maxi	Cheminée
P100	150	
P110	240	
P150	360	
P200	360	
P250	360	
P250E	360	X
P300	360	
P300E	360	X
P400	450	X
P500	470	X
P750	470	X
P1000	620	X
P1500	620	X


DOSEURS SIMPLES




Réf.	Vol.	Ø A	Ø B	C	D	E	Rebords	Bouchons
D40	40 L	320		570			H	Fileté 106
D60	60 L	400		590	40	170	H	Fileté 106
D120	120 L	470		830	60	240	H	Tampon 140
D150	150 L	555		710	50	240	H	Tampon 140
D200	200 L	555		985	50	240	H	Tampon 140
D250	250 L	555		1190	50	240	H	Tampon 140
D300	300 L	555		1440	50	240	H	Tampon 140
D500	500 L	890	970	960	60	380	I	A vis 270
D750	750 L	890	970	1320	60	380	I	A vis 270

DOSEURS RENFORCÉS

REBORDS I




REBORDS H



Réf.	Vol.	Ø A	Ø B	C	D	E	G	Rebords	K	L-L1	M	Bouchons Ø
DR150	150 L	555	-	750	50	240	40	H	150	50	180	Lisse 140
DR200	200 L	555	-	1030	50	240	40	H	150	50	180	Lisse 140
DR250	250 L	555	-	1230	50	240	40	H	150	50	180	Lisse 140
DR300	300 L	555	-	1470	50	240	40	H	150	50	180	Lisse 140
DR400	400 L	745	820	1225	60	380	40	I	150	50	275	Fileté 270
DR500	500 L	890	990	1010	60	380	40	I	150	50	275	Fileté 270
DR750	750 L	890	990	1370	60	380	40	I	150	50	275	Fileté 270

DOSEURS DOUBLE SUPPORT




Réf.	Vol.	ø A	B	C	D	E	G	H	I	Bouchons ø
DDS150	150 L	555	750	150	50	240	40	180	260	140 fileté
DDS200	200 L	555	1030	150	50	240	40	180	260	140 fileté
DDS250	250 L	555	1230	150	50	240	40	180	260	140 fileté


BACS DE RÉTENTION



BAC DE RÉTENTION CHEMINÉE (BRC)




BAC DE RÉTENTION OUVERT (BRO)



Réf.	Doseur correspondant	X	A	B	C	D
BRC 60L	60 L	990	510	435	450	400
BRO 60L	60 L	595	510	435	450	-
BRC 120L	120 L	1290	580	520	550	460
BRO 120L	120 L	835	580	520	550	-

CUVES

MINI ET MAXI CABINETS



ABREUVOIRS, MINI-PISCINES, BACS À SABLE



Capacités	Ø	Hauteur
600 L	1260	600

PRODUITS INDUSTRIELS

PROTECTION POTEAU



LES AVANTAGES :

- Evite les dommages aux poteaux, luminaires, ...
- Installation rapide et facile (sans attaches extérieures)
- Se déforme et reprend sa forme initiale
- Résistant aux U.V. et aux produits chimiques
- Pratique à nettoyer ...



PROTECTION POTEAU :

- kit de 2 pièces + accessoires de fixation (2 tubes PE)
- couleur standard : jaune
- en option : - marquage sur la pièce (ex.: logo de société,...)
(pour une commande minimum de 100 kits)
- autre couleur (pour commande de 20 kits minimum)




Référence	Diamètre extérieur	Dimensions max. du poteau	Hauteur
protection poteau	ø 610 mm	200 x 200 mm	1100 mm
protection poteau	ø 610 mm	300 x 300 mm	1100 mm
protection poteau	ø 840 mm	400 x 400 mm	1100 mm
protection poteau	ø 940 mm	500 x 500 mm	1100 mm


ACCESSOIRES PROTECTION DE POTEAU

Référence	Dimensions	Conditionnement	Usage
Entretoise	1100 x 200 x 155 mm	2 pièces + accessoires de fixation	augmentation du diamètre
Cale / protection	1000 x 200 x 100 mm	1 pièce	protection gouttière

PROTECTION INDUSTRIELLE



PROTECTION DE RACK




PROTECTION D'ANGLE




Référence	Dimensions	Conditionnement
Protection d'angle	1000 x 115 x 154 mm	1 pièce

POUBELLES



BACS RECTANGULAIRES



Réf.	Vol.	A	B	C	D	E	G	H	I	K
Bac 46	46 L	665	300	250						
Bac 105	105 L	825	400	410	430	140	50	60	45	100



Rotoplast

www.rotoplast.com
 rotoplast@rotoplast.com
 5 Rue Du Stade
 02800 Beautor (France)
 Tel.: 03 23 57 54 50
 Fax: 03 23 57 59 15

Rotoplast est une filiale
 de nv. **B.S.I. Belgium**



BSI

BSI GROUP ZWEVEZELE